

ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/100-100	100	500
100/100-200	200	1000

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="34"/>
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

URIC	200	0
------	-----	---

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Diluyente ENABLE

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. Sec. Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="4.0"/>		
<input type="checkbox"/> Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
<input type="checkbox"/> Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		

Copy

Technical Range (conc.) -

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S	<input type="text"/>	-	SL1-F	<input type="text"/>
SL2-S	<input type="text"/>	-	SL2-F	<input type="text"/>
Sens	<input type="text"/>			mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

ALBUMINA

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/110-200	200	666

Chemistry Parameters

Method # Name ALB

Print name ALBUMINA

Sample Common

Unit g/dL

Assay type End

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	15	18
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

R1	ALB	300	0
R2	<input type="checkbox"/> ENABLE		
Dilute	<input type="checkbox"/> ENABLE		

Decimal Points 2

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. 600 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0,0 - 6,0

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2

Chemistry Parameters

Method # Name ALB Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

α-AMILASE

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/130-060	60	300

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="15"/>
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

R1	AMIL	200	0
R2	<input type="checkbox"/> ENABLE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Diluyente	<input type="checkbox"/> ENABLE	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. Sec Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rerun (High/Prozone)	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rerun (Low)	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Copy

Technical Range (conc.) -

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S	<input type="text"/>	-	SL1-F	<input type="text"/>
SL2-S	<input type="text"/>	-	SL2-F	<input type="text"/>
Sens	<input type="text"/>			
Absorbance Limit	<input type="text"/>			
Reaction Limit	<input type="text"/>			

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

BILIRRUBINA DIRETA DMSO

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº TESTES
100/150-100	100	333

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="27"/>	<input type="text" value="28"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text" value="59"/>	<input type="text" value="60"/>

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	<input type="text" value="BILD"/>	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="0"/>
R2	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLE <input type="text" value="BILD"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>
Dilute	<input type="checkbox"/> ENABLE <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Decimal Points	<input type="text" value="2"/>		
Normal Range	<input type="text"/>		

Wavelength Prim. Sec Disable

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="15.0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rerun (High/Prozone)	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rerun (Low)	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Copy	<input type="text"/>		

Technical Range (conc.) -
(mAbs./10) -
Reagent name

SPT Wash Enable
Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

Blank measurement
Blank measurement:
 Disable reagent blank and S1 blank
Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks
Duplicate Limit mAbs/10
Instrument Factor
a b

SL1-S	<input type="text"/>	-	SL1-F	<input type="text"/>
SL2-S	<input type="text"/>	-	SL2-F	<input type="text"/>
Sens	<input type="text"/> mAbs/10			
Absorbance Limit	<input type="text"/>			
Reaction Limit	<input type="text"/> mAbs/10			

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

BILIRRUBINA TOTAL DMSO

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº TESTES
100/160-100	100	333

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
1	27	28
<input checked="" type="checkbox"/> ENABLE	59	60

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	BilT	300	0
R2	BilT	10	
Diluyente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Diluyente ENABLE

Decimal Points

Normal Range

Wavelength

Prim. Sec. Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	15.0		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Technical Range (conc.) -

(mAbs./10) -

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S	<input type="text"/>	-	SL1-F	<input type="text"/>
SL2-S	<input type="text"/>	-	SL2-F	<input type="text"/>
Sens	<input type="text"/>			mAbs/10
<input type="checkbox"/> Absorbance Limit	<input type="text"/>			
Reaction Limit	<input type="text"/>			mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CÁLCIO ARSENAZO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/190-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value="35"/>
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

R1	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
<input type="checkbox"/>	CAL	200	0
<input type="checkbox"/> ENABLE R2			

Diluyente ENABLE

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength Prim. Sec Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		

Copy

Technical Range (conc.) -
(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S	<input type="text"/>	-	SL1-F	<input type="text"/>
SL2-S	<input type="text"/>	-	SL2-F	<input type="text"/>
Sens	<input type="text"/>			mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CLORETOS

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/240-200	200	666

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="15"/>
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

R1	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
<input type="checkbox"/>	CL	300	0
<input type="checkbox"/> ENABLE R2			

Diluyente ENABLE

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. Sec Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		

Copy

Technical Range (conc.) -

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S	<input type="text"/>	-	SL1-F	<input type="text"/>
SL2-S	<input type="text"/>	-	SL2-F	<input type="text"/>
Sens	<input type="text"/>			mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CK-MB BIREAGENTE

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/220-50	50	250
100/220-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name CKMB

Print name CK MB VIDA

Sample Common

Unit U/L

Assay type Rate

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	39	68
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	CKMB1	160	0
R2	CKMB2	40	

Dilute ENABLE

Decimal Points 0

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength Prim. 340 Sec Disable 700

Technical Range (conc.) 0 - 600
(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	8.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Chemistry Parameters

Method # Name CKMB Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10
Absorbance Limit				
Reaction Limit				mAbs/10

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CK-MB MONORREAGENTE

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/220-50	50	250
100/220-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="31"/>
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

R1 <input type="checkbox"/>	CKMB1	200	0
R2 <input type="checkbox"/> ENABLE	CKMB2		

Diluyente ENABLE

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. Sec Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="8.0"/>		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		

Copy

Technical Range (conc.) -

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S	<input type="text"/>	-	SL1-F	<input type="text"/>
SL2-S	<input type="text"/>	-	SL2-F	<input type="text"/>
Sens	<input type="text"/>			mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CK-NAC BIREAGENTE

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/230-050	50	250
100/230-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name CK T

Print name CK TOTAL VIDA

Sample Common

Unit U/L

Assay type Rate

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	48	62
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	CKMB1	160	0
R2	CKMB2	40	

Diluyente ENABLE

Decimal Points 0

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. 340 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	4.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 2000

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name CK T Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CK-NAC MONORREAGENTE

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/230-050	50	250
100/230-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name CK T

Print name CK TOTAL VIDA

Sample Common

Unit U/L

Assay type Rate

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	48	62
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	CKMB1	200	0
R2	CKMB2		
Dilute			

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Dilute ENABLE

Decimal Points 0

Normal Range

Wavelength

Prim. 340 Sec. Disable 700

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	4.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 2000

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2

Chemistry Parameters

Method # Name CK T Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10
<input type="checkbox"/> Absorbance Limit				
Reaction Limit				mAbs/10

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

COLESTEROL ENZIMÁTICO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/280-200	200	1000
100/280-500	500	2500

Chemistry Parameters

Method # Name COL T
 Print name COLESTEROL TOTAL
 Sample Common
 Unit mg/dL
 Assay type End
 Measuring points Start End
 ENABLE 1 67 - 68
 ENABLE 2

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)
 R1 COL T 200 0
 R2 ENABLE
 Diluente ENABLE
 Decimal Points 0
 Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength Prim. 510 Sec. Disable 660

Technical Range (conc.) 0,0 - 800,0
 (mAbs./10)
 Reagent name

Normal
 Dilution Sampling Sample (µL) Diluent (µL)
 2.0
 Rerun (High/Prozone)
 Dilution 2.0
 Rerun (Low)
 Dilution 2.0
 Copy

SPT Wash Enable
 Stiming Speed R1 Middle R2

Chemistry Parameters

Method # Name COL T Sample Common

Limit Checks
 Duplicate Limit mAbs/10
 Sensitivity Limit mAbs/10
 Linearity Limit % (mAbs/10)/min
 Prozone Limit %

Blank measurement
 Blank measurement:
 Disable reagent blank and S1 blank
 Measurement of Reagent Blanck during Run:
 Reagent Blank measurement at
 The number of the measurement
 Reagent blank limit checks
 Duplicate Limit mAbs/10
 Instrument Factor
 a 1 b 0

SL1-S - SL1-F
 SL2-S - SL2-F
 Sens mAbs/10
 Absorbance Limit
 Reaction Limit mAbs/10

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

COLESTEROL HDL DIRETO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/250-080	80	266
100/250-240	240	800

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="34"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text" value="67"/>	<input type="text" value="68"/>

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

R1	HDL	225	0
R2	HDL	75	

Dilute ENABLE

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength Prim. Sec Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="3,0"/>		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		

Copy

Technical Range (conc.) -
(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S	<input type="text"/>	-	SL1-F	<input type="text"/>
SL2-S	<input type="text"/>	-	SL2-F	<input type="text"/>
Sens	<input type="text"/> mAbs/10			

Absorbance Limit

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

Valores inseridos pelo operador
* Inserir os valores do padrão ou do calibrador
** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
@ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CREATININA

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/300-250	250	1250

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="42"/>	<input type="text" value="62"/>
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	CREAT	160	0
R2	CREAT	40	0

Dilute ENABLE

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. Sec Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="20"/>		
<input type="checkbox"/> Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
<input type="checkbox"/> Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		

Technical Range (conc.) -

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Copy

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S	<input type="text"/>	-	SL1-F	<input type="text"/>
SL2-S	<input type="text"/>	-	SL2-F	<input type="text"/>

Absorbance Limit mAbs/10

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

Valores inseridos pelo operador

* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

@ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

FERRO CROMAZUROL B

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/330-050	50	250

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value="35"/>
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

FER	200	0
-----	-----	---

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Diluyente ENABLE

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength Prim. Sec Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="10"/>		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		

Copy

Technical Range (conc.) -
(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S - SL1-F

SL2-S - SL2-F

Sens mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/360-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name FALC

Print name FOSF ALCALINA

Sample Common

Unit U/L

Assay type Rate

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	43	50
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	FALC	160	0
R2	FALC	40	
Diluyente			

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Decimal Points 0

Normal Range

Wavelength

Prim. 415 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	4.0		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Technical Range (conc.) 0 - 700

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name FALC Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

FÓSFORO UV

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/380-200	200	1000

Chemistry Parameters

Method # Name FOS

Print name FOSFORO

Sample Common

Unit mg/dL

Assay type End

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	33	34
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
FOS	200	

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Dilute ENABLE

Decimal Points 2

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. 340 Sec. Disable 660

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 30

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name FOS Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10
<input type="checkbox"/> Absorbance Limit				
Reaction Limit				mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

FRUTOSAMINA

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/360-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name FRUTO

Print name FRUTOSAMINA

Sample Common

Unit µmol/L

Assay type End

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	51	52
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	67	68

Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
FRUTO	200	0

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Diluyente ENABLE

Decimal Points 0

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. 546 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	10.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 800

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name FRUTO Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

GAMA GT

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/360-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name GGT

Print name GAMA GT

Sample Common

Unit U/L

Assay type Rate

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	41	48
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	GGT	160	0
R2	GGT	40	
Diluyente			
Decimal Points	0		
Normal Range			

Wavelength

Prim. 415 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	20.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Technical Range (conc.) 0 - 250
(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name GGT Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

GLICOSE ENZIMÁTICA

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/410-500	500	2500
100/410-1000	1000	5000

Chemistry Parameters

Method # Name GLIC

Print name GLICOSE

Sample Common

Unit mg/dL

Assay type End

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	4	5
<input checked="" type="checkbox"/> ENABLE 2	67	68

Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
GLIC	200	0

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Dilute ENABLE

Decimal Points 0

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. 510 Sec. Disable 660

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Rerun (High/Prozone)

	Dilution	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Rerun (Low)

	Dilution	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 500

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name GLIC Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

GOT/ TGO CINÉTICO

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/420-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name TGO

Print name TGO

Sample Common

Unit U/L

Assay type Rate

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	43	50
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	TGO	160	0
R2	TGO	40	0
Dilute			

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Dilute ENABLE

Decimal Points 0

Normal Range

Wavelength

Prim. 340 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	20.0		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Technical Range (conc.) 0 - 440

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name TGO Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

GPT/ TGP CINÉTICO

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/430-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name TGP

Print name TGP

Sample Common

Unit U/L

Assay type Rate

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	43	50
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	TGP	160	0
R2	TGP	40	0
Diluyente			

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Diluyente ENABLE

Decimal Points 0

Normal Range

Wavelength

Prim. 340 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	20.0		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 350

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Chemistry Parameters

Method # Name TGP Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

LACTATO ENZIMÁTICO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/460-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name LAC

Print name LACTATO

Sample Common

Unit mg/dL

Assay type End

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	33	34
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

R1	LAC	200	0
R2 <input type="checkbox"/> ENABLE			0
Dilute <input type="checkbox"/> ENABLE			

Decimal Points 2

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. 546 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 120

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name LAC Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S - SL1-F

SL2-S - SL2-F

Sens mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

PREPARO DO REAGENTE DE USO: ADICIONAR 9 PARTES DO R1 TAMPÃO A 1 PARTE DO R2 SUBSTRATO.

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

LDH CINÉTICO

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/420-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name LDH

Print name LDH

Sample Common

Unit U/L

Assay type Rate

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	43	50
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	LDH	160	0
R2	LDH	40	0
Dilute			

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Dilute ENABLE

Decimal Points 0

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. 340 Sec Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	4.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 2000

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stirring Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name LDH Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

LIPASE DIRETA

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/300-250	50	250

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="24"/>
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	LIP	160	0
R2	LIP	40	0

Dilute ENABLE

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength Prim. Sec Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	2		
<input type="checkbox"/> Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	0.2		
<input type="checkbox"/> Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	0.2		

Copy

Technical Range (conc.) -
(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S	<input type="text"/>	-	SL1-F	<input type="text"/>
SL2-S	<input type="text"/>	-	SL2-F	<input type="text"/>

Absorbance Limit mAbs/10

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a

b

Valores inseridos pelo operador

* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

@ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

MAGNÉSIO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/500-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name MG

Print name MAGNESIO

Sample Common

Unit mg/dL

Assay type End

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	16	17
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
MG	200	0
		0

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Dilute ENABLE

Decimal Points 2

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. 546 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 3,5

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name MG Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

PROTEÍNAS TOTAIS

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/530-100	250	1250

Chemistry Parameters

Method # Name PROT

Print name PROTEÍNAS TOTAIS

Sample Common

Unit g/dL

Assay type End

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	61	62
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
PROT	200	0
		0

R1 ENABLE

R2 ENABLE

Dilute ENABLE

Decimal Points 1

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. 546 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
<input type="checkbox"/> Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 12

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stimulating Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name PROT Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

PROTEÍNA URINÁRIA

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/540-100	100	500

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="67"/>	<input type="text" value="68"/>
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

R1 <input type="checkbox"/>	PROTU	200	0
R2 <input type="checkbox"/> ENABLE			

Dilute ENABLE

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. Sec Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="4.0"/>		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		

Copy

Technical Range (conc.) -

(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S - SL1-F

SL2-S - SL2-F

Sens mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

TRIGLICÉRIDES ENZIMÁTICO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/610-100	100	500
100/610-200	200	1000
100/610-500	500	2500

Chemistry Parameters

Method # Name

Print name

Sample

Unit

Assay type

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	<input type="text" value="66"/>	<input type="text" value="67"/>
<input type="checkbox"/> ENABLE 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Reagent name Reagent (µL) Water (µL)

R1	R2	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
<input type="checkbox"/> ENABLE	<input type="checkbox"/> ENABLE	TRIG	200	0
<input type="checkbox"/> ENABLE	<input type="checkbox"/> ENABLE			

Dilute ENABLE

Decimal Points

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. Sec Disable

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	<input type="text" value="2.0"/>		

Technical Range (conc.) -

(mAbs./10) -

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 R2

Chemistry Parameters

Method # Name Sample

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit	<input type="text"/>	mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/> (mAbs/10)/mim
<input type="checkbox"/> Prozone Limit	<input type="text"/>	% <input type="text"/>

SL1-S - SL1-F

SL2-S - SL2-F

Sens mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit mAbs/10

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blank during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a b

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

URÉIA UV

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/630-200	200	1000

Chemistry Parameters

Method # Name URE

Print name UREA

Sample Common

Unit mg/dL

Assay type Rate

Measuring points

	Start	End
<input type="checkbox"/> ENABLE 1	38	45
<input type="checkbox"/> ENABLE 2		

	Reagent name	Reagent (µL)	Water (µL)
R1	URE	160	0
R2	URE	40	0

Diluyente ENABLE

Decimal Points 1

Normal Range

NO	Range name	Min	Max
1	Male-G1	#	#
2	Male-G2		
3	Male-G3		
4	Female-G1		

Wavelength

Prim. 340 Sec. Disable 700

Normal

	Sampling	Sample (µL)	Diluent (µL)
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (High/Prozone)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		
Rerun (Low)			
<input type="checkbox"/> Dilution	2.0		

Copy

Technical Range (conc.) 0 - 300
(mAbs./10)

Reagent name

SPT Wash Enable

Stiming Speed R1 Middle R2 Middle

Chemistry Parameters

Method # Name URE Sample Common

Limit Checks

<input type="checkbox"/> Duplicate Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Sensitivity Limit		mAbs/10
<input type="checkbox"/> Linearity Limit		% (mAbs/10)/min
<input type="checkbox"/> Prozone Limit		%

SL1-S		-	SL1-F	
SL2-S		-	SL2-F	
Sens				mAbs/10

Absorbance Limit

Reaction Limit

		mAbs/10
--	--	---------

Blank measurement

Blank measurement:

Disable reagent blank and S1 blank

Measurement of Reagent Blanck during Run:

Reagent Blank measurement at

The number of the measurement

Reagent blank limit checks

Duplicate Limit mAbs/10

Instrument Factor

a 1 b 0

- # Valores inseridos pelo operador
- * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
- ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
- @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.